

НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT для декоративной подсветки 2025



Набор образцов профилей для декоративной, контурной подсветки Arlight с экранами и заглушками.

Длина отрезков — 150 мм.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

056271

Модель

**Набор профиля Arlight
для декоративной подсветки 2025**

Комплектация

**28 образцов моделей для накладного
и встраиваемого монтажа**




НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- 1 039991 Профиль ARH-LINE-2315-F-2000 ANOD GOLD




до 20 Вт/м*




- 040302 Экран LINE-2000 OPAL BLACK-PM
 016629 Экран ARH-FLAT-2000 Clear
 016630 Экран ARH-FLAT-2000 Opal
 040013 Экран ARH-LINE-2000 OPAL-PM
 040002 Заглушка ARH-LINE-2315-F с отверстием GOLD
 040004 Заглушка ARH-LINE-2315-F глухая

- 2 031769 Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANO BLACK



до 19 Вт/м*




- 031763 Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
 031762 Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
 031774 Заглушка SL-COMFORT-1716-F BLACK глухая
 031775 Заглушка SL-COMFORT-1716-F BLACK с отверстием
 031812 Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716

- 3 033295 Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD BLACK



до 22 Вт/м*




- 019189 Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
 026855(1) Экран MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK
 018680 Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716
 021746 Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
 033645 Заглушка PLS-LOCK-H16-SMT черная
 040975 Соединитель профиля KLUS-ZM-180

- 4 032997 Профиль SL-SLIM-H13M-2000 BLACK



до 16 Вт/м*




- 019321 Экран SL-W15-2000 OPAL
 037239 Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
 037238 Экран SL-W15-S-2000 OPAL
 034001 Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK глухая
 032998 Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK
 024332 Держатель SL-SLIM-180deg

- 5 023858 Профиль PDS-H16-2000 ANOD



до 17 Вт/м*



- 026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
 012037 Экран матовый для PDS, MIC
 036118 Экран MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC
 021744 Заглушка PDS-ZM
 025225 Крепеж PDS-H16-HIDE


* Рассеиваемая мощность на 1 м, P_{D} .

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- 6 031771 Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK



до 22 Вт/м*




- 031762 Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
 031763 Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
 031778 Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK
 031779 Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK глухая
 031812 Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716
 024001 Крепеж монтажный PLS-AM

- 7 035027 Профиль PDS-SM-2000 ANOD BLACK



до 17 Вт/м*




- 017449(1) Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
 031762 Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
 020918 Экран с линзой SATIN-10-90
 038826 Заглушка для PDS-SM черная
 016028 Пружинный держатель
 025933 Крепеж монтажный MIC-PDS BLACK

- 8 012092 Профиль PDS45-T-2000 ANOD



до 18 Вт/м*




- 026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
 012037 Экран матовый для PDS, MIC
 012036 Экран прозрачный для PDS, MIC
 018613 Заглушка для PDS45-T белая глухая
 018612 Заглушка для PDS45-T белая с отверстием
 019344 Крепеж монтажный PDS45-T-ST

- 9 012092 Профиль PDS45-T-2000 ANOD




до 15 Вт/м*




- 024038 Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL
 024039 Экран SL-KANT-H16 SQUARE OPAL
 037516 Заглушка SL-KANT-H16 ROUND BLACK глухая
 037518 Заглушка SL-KANT-H16 SQUARE BLACK глухая
 024486 Держатель SL-KANT-H16

- 10 039218 Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD



до 12 Вт/м*




- 039253 Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL
 039256 Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL BLACK
 039303 Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL BLACK глухая
 039300 Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL
 039304 Держатель профиля
 016143 Тросик для подвешивания профиля

* Рассеиваемая мощность на 1 м, $P_{D_{\text{v}}}$.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
11
030514 Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD BLACK



до 9 Вт/м*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
030515 Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
044632 Экран SL-W7-10000 OPAL
030517 Заглушка SL-MINI-8 BLACK глухая
030518 Заглушка SL-MINI-8 BLACK с отверстием
030519 Держатель SL-MINI-8 BLACK

12
039588 Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD BLACK



до 12 Вт/м*



- 023090** Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal
023089 Экран ARH-BENT-W18-2000-Frost
041032 Экран ARH-BENT-W18-2000 BLACK
039589 Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK с отверстием
039590 Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK глухая
041081 Держатель ARH-BENT-W18 BLACK

13
030522 Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK



до 8 Вт/м*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
030515 Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
044632 Экран SL-W7-10000 OPAL
030523 Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK глухая
030527 Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK с отверстием
030519 Держатель SL-MINI-8 BLACK

14
023592 Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD



до 8 Вт/м*



- 041031** Экран ARH-BENT-W11-2000 BLACK
023605 Экран ARH-BENT-W11-2000 Opal
023606 Экран ARH-BENT-W11-2000 Frost
023607 Заглушка ARH-BENT-W11 глухая
023615 Держатель ARH-BENT-W11
023614 Соединитель ARH-BENT-W11


15
023719 Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD


до 16 Вт/м*




- 044636** Экран SL-W15-10000 OPAL
019321 Экран SL-W15-2000 OPAL
037239 Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
024487 Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 глухая
024488 Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 с отверстием

 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P_{D} .

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
16
038687 Профиль PDS-FS-2000 ANOD



до 17 Вт/м*



- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
012036 Экран прозрачный для PDS, MIC
043829 Экран F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC
040736 Заглушка для PDS-FS глухая
040737 Заглушка для PDS-FS с отверстием

17
016397 Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD



до 19 Вт/м*




- 019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
021746 Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
045030 Заглушка для PLS-LOCK-M глухая
019214 Заглушка для PLS-LOCK под экран G-L
024001 Крепеж монтажный PLS-AM
018680 Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

18
023721 Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD



до 17 Вт/м*




- 023725** Экран SL-W17-2000 OPAL
044639 Экран SL-W17-10000 OPAL
024335 Заглушка SL-SLIM20-H13 глухая
024493 Заглушка SL-SLIM20-H13
024327 Держатель SL-SLIM20
024330 Держатель SL-SLIM20-180deg

19
044262 Профиль LINE-1715-2000 ANOD



до 17 Вт/м*



- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
016629 Экран ARH-FLAT-2000 Clear
044264 Заглушка LINE-1715 глухая
038641 Держатель ARH-LINE-1715
016143 Тросик для подвешивания профиля ARH-ROUND

20
013874 Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD


до 15 Вт/м*




- 013658** Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
020918 Экран с линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC
015048 Заглушка для профиля REGULOR
024320 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая
022455(1) Держатель регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S
025907 Крепеж монтажный MIC-PDS-ST


 * Рассеиваемая мощность на 1 м, $P_{D_{\text{v}}}$

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
(21)
023720 Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD



до 17 Вт/м*



- 019259** Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL
024319 Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая
024325 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE
021181(1) Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)
038709 Подвес SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)
019911 Держатель SL-LINE-2011

(22)
016178 Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD



до 15 Вт/м*



- 016632** Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM
016635 Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM
016567 Заглушка ARH-KANT-16R глухая
016566 Заглушка ARH-KANT-16S глухая
016432 Держатель профиля ARH-KANT-16
024486 Держатель SL-KANT-H16

(23)
023722 Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD



до 21 Вт/м*



- 023725** Экран SL-W17-2000 OPAL
024321 Заглушка SL-SLIM20-H20 глухая
024494 Заглушка SL-SLIM20-H20 с отверстием
024327 Держатель SL-SLIM20
024330 Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный
024328 Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

(24)
040645 Профиль ROUND-D20-2000 ANOD



до 15 Вт/м*



- 016589** Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM
039490 Экран ROUND-D20-2000 OPAL-PM
040664 Заглушка ROUND-D20 с отверстием
040633 Заглушка ROUND-D20 глухая
039522 Держатель для профиля ARH-ROUND-D20
040646 Подвес ARL-2x2m Set SILVER

(25)
016142 Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD


до 18 Вт/м*




- 023308** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL
016591 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM
016590 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM
016132 Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием
016573 Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая
016435 Держатель профиля ARH-WIDE-H10


 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P_D .

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
(26)
029844 Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD



до 12 Вт/м*



- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 030959** Экран матовый для PDS, MIC-3000
- 029846** Заглушка MIC-H-COMFY BLACK глухая
- 029845** Заглушка MIC-H-COMFY глухая
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE

(27)
023715 Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD



до 12 Вт/м*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 024491** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 глухая
- 024492** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием

(28)
037107 Профиль SL-MINI-8-H12-2000 WHITE


до 11 Вт/м*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 037527** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE
- 037528** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE
- 019349** Держатель SL-MINI-8


 * Рассеиваемая мощность на 1 м, P_{D} .